



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области**
(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,

Меленковском и Селивановском районах

Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256

тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: Murom@33.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении
выявленных нарушений обязательных требований**

№ 304

г. Муром, ул. Войкова д.11в

«18» октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Территориального отдела в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Форостовой Людмилой Николаевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А

602240, Владимирская область, г. Муром, ул. Центральная, д. 41

ОГРН: 1093334001837, ИНН: 3334013967, КПП: 333401001

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

09.10.2024г. по адресу: 602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А;

- покрытие проходов и дорожек на территории детского садика имеют дефекты (нарушена целостность асфальтного покрытия, ямы), что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20;
- в группе № 11 (в спальне), в помещениях кухни полы имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность напольного покрытия), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
- внутренняя отделка помещений учреждения имеет дефекты и повреждения (трещины, местами отлетела краска на потолках и стенах, следы протечек) в группе № 1 (буфетная), в группе № 4 (спальня), второй этаж рекреации, в группе 7 (спальня), в группе № 8 (буфетная), в группе № 13 (спальня), в прачечной, что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в группе № 5, в музыкальном зале остекление окон выполнено не из цельного стекла (трещины), чистка оконных стекол не проводится (грязные), что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20;
- в группах 1, 3, 4, 5, 6, 13 (в спальнях, игровых, раздевальных) отопительные приборы (батареи) без ограждающих устройств, что является нарушением п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- дезинфекционные средства не хранятся в упаковке производителя, что является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20;
- ёмкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- в производственных помещениях пищеблока не проводится ежедневная влажная уборка (пыль, паутина, мусор), что не соответствует п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции, обрабатывается и хранится совместно на одной полке в помещении склада, что не соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- для приготовления блюд используется кухонная посуда, выполненная не из нержавеющей стали, деформированная, с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п.

2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- производственный контроль, основанный на принципах ХАССП с применением лабораторных исследований и испытаний не проводится. Не предоставлены протоколы лабораторных исследований, что не соответствует п. 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.1 и п. 2.4 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Согласно экспертного заключения № 418/06 от 16.10.2024г.:

-Уровни искусственного освещения в исследованных 2-х помещениях из 12-ти: 1. № 1 п/п – групповая - ясельная группа № 4 (младшая 1); 2. № 10 п/п – раздевальная (средняя группа № 7) (протокол № 33-94-25/05092-01-24 от 10.10.2024), измеренные величины, включая диапазон расширенной неопределённости, ниже допустимых значений гигиенических нормативов санитарно –эпидемиологических требований, что не соответствует требованиям п. 2.8.1.; п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

-Результаты микробиологических исследований смывов с объектов внешней среды на наличие БГКП (с рук повара, с доски «хлеб», стол раздачи ГП, с Доски «хлеб», – весы ГП) не соответствуют разделу 3, пункта 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (Протокол №33-94-25/05125-01-24 от 10.10.2024,

-Калорийность готового блюда суп рыбный со сметаной не соответствует «Единым санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (раздел 1.5, пункты 56, 57) и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел 2, п.2.8. (протокол №33-94-25/05140-24 от 11.10.2024- процент выполнения 67.1 %);

- Примерное двух недельное меню для организации питания детей возрастных категорий: от 1 года до 3 лет и от 3-х до 7 лет, которое утверждено заведующей «Детский сад № 4» не соответствует п. 8.1.2.3, табл. №3 прил. №10 СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

09.10.2024г. по адресу: 602240, Владимирская область, г. Муром, ул. Центральная, д. 41:

- покрытие проходов и дорожек на территории детского садика имеют дефекты, что является нарушением п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20;

- мусоросборник, установленный на территории детского садика, не оборудован крышкой, что является нарушением п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20;

- в группах №№ 1,2, на открытых окнах отсутствуют москитные сетки, что является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;

- для приготовления блюд используется кухонная посуда, выполненная не из нержавеющей стали, деформированная, с дефектами и механическими повреждениями, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группах № 1,2 (в раздевалках), в актовом зале, в прачечной, в помещении кухни (склад для пищевых продуктов) полы имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность напольного покрытия), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- внутренняя отделка помещений учреждения имеет дефекты и повреждения в прачечной (трещины, местами отлетела краска на потолке и стенах, следы протечек), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группе № 1, в группе № 2, актовый зал конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания (деревянные рамы ветхие, фрамуги не открываются), а так же остекление окон выполнено не из цельного стекла (трещины), чистка оконных стекол по мере их загрязнения не проводится, что является нарушением п. 2.7.2, п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертному заключению № 417/06 от 16.10.2024г.:

- Примерное двух недельное меню для организации питания детей возрастных категорий: от 1 года до 3 лет и от 3-х до 7 лет, которое утверждено заведующей «Детский сад № 4» не соответствует п. 8.1.2.3, табл. №3 прил. №10 СанПиН 2.3/2.4.3590 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

- Образец воды питьевой централизованного водоснабжения в МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Муром, ул. Центральная, д.41 по содержанию железа не соответствует установленным требованиям р. III. табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», так как концентрация железа превышает норматив качества питьевой воды (величины допустимого уровня) более чем на величину допустимой ошибки метода определения (погрешности/неопределенности), не соответствует абз. 1 п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- Фактические результаты калорийности первого блюда (суп рыбный со сметаной) МБДОУ «Детский сад № 4 комбинированного вида» г. Муром, ул. Центральная, д.41 не соответствуют «Единым санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (раздел 1.5, пункты 56, 57), п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Протокол испытаний № 33-94-25/05135-24 от 11.10.2024г. Калорийность готового блюда составляет –61,6%, при величине допустимого уровня в пределах 90-110 %.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А:

1. Обеспечить покрытие подходов и дорожек на собственной территории без дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 .

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

2. Обеспечить полы без дефектов и повреждений в группе № 11 в спальне, в помещениях кухни, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 03.11.2025 г.

3. Обеспечить внутреннюю отделку (на потолках и стенах) без дефектов в группе № 1 (буфетная), в группе № 4 (спальня), второй этаж рекреации, в группе 7 (спальня), в группе № 8 (буфетная), в группе № 13 (спальня), в прачечной, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 03.11.2025 г.

4. Обеспечить в группе № 5, в музыкальном зале остекление окон, из цельного стекла, а также проводить чистку оконных стекол по мере их загрязнения, что является нарушением п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 03.11.2025 г.

5. Обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы в группах 1,3,4,5,6,13 (в спальнях, игровых, раздевальных), в соответствии с требованиями п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 03.11.2025 г.

6. Обеспечить хранение дезинфекционных средств в упаковке производителя, в соответствии с требованиями п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

7. Обеспечить маркировку ёмкостей с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством), в соответствии с требованиями п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

8. Обеспечить в производственных помещениях пищеблока ежедневную влажную уборку, в соответствии с требованиями п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

9. Обеспечить раздельное обрабатывание и хранение инвентаря для готовой и сырой продукции в производственных цехах (зонах, участках), в соответствии с требованиями п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

10. Для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали, не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонную посуду, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

11. Проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, включая лабораторные исследования и испытания, в соответствии с требованиями п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.п.2.1, 2.4 СП 1.1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», что подтвердить результатами лабораторных исследований.

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

12. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в помещениях – групповая - ясельная группа № 4 (младшая 1); раздевальная (средняя группа № 7), что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

13. Санитарную обработку (руки повара, доски «хлеб», стол раздачи ГП, доски «хлеб», – весы ГП) проводить качественно, а также обеспечить соблюдение работниками пищеблока правил личной гигиены в соответствии с требованиями п. 3.2, п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

14. Изготовление продукции производить в соответствии с технологическими картами в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить фактическими результатами калорийности готового первого блюда, проведенных в рамках производственного контроля.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

15. Обеспечить примерное двух недельное меню для организации питания детей возрастных категорий: от 1 года до 3 лет и от 3-х до 7 лет, в соответствии с требованиями п. 8.1.2.3, табл. №3 прил. №10 СанПиН 2.3/2.4.3590.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

по адресу: 602240, Владимирская область, г. Муром, ул. Центральная, д. 41:

16. Обеспечить покрытие подходов и дорожек на собственной территории без дефектов, в соответствии с требованиями п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 .

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

17. Оборудовать мусоросборник установленный на территории образовательной организации крышкой, в соответствии с требованиями п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

18. Оборудовать открываемые в весенний, летний и осенний период окна москитными сетками, в соответствии с требованиями п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

19. Для приготовления блюд использовать посуду, выполненную из нержавеющей стали, не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонную посуду, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

20. Обеспечить полы без дефектов и повреждений в группах № 1,2 (в раздевалках), в актовом зале, в прачечной, в помещении кухни (склад для пищевых продуктов), в помещениях кухни, в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 03.11.2025 г.

21. Обеспечить внутреннюю отделку (на потолках и стенах) без дефектов в прачечной, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения: до 03.11.2025 г.

22. Обеспечить окон с возможностью проведения проветривания, а также остекление окон из цельного стекла в группе № 1, в группе № 2, в актовом зале, чистку проводить по мере их загрязнения, в соответствии с требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

23. Обеспечить примерное двух недельное меню для организации питания детей возрастных категорий: от 1 года до 3 лет и от 3-х до 7 лет, в соответствии с требованиями п. 8.1.2.3, табл. №3 прил. №10 СанПиН 2.3/2.4.3590.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

24. Обеспечить питьевую воду по показателям железо соответствующую абз. 1 п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до 03.11.2025г.

25. Изготовление продукции производить в соответствии с технологическими картами в соответствии с п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить фактическими результатами калорийности готового первого блюда, проведенных в рамках производственного контроля.

Срок исполнения: до 13.01.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"ДЕТСКИЙ САД № 4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А

ОГРН: 1093334001837, ИНН: 3334013967, КПП: 333401001

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Во исполнении пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – **Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: post@edu-murom.ru** Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах по адресу: г. Муром, ул. Войкова, д.15 факс: 8(49234)2-23-24 / заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 13.01.2025г. и до 03.11.2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Главный специалист - эксперт
Территориального отдела в округе Муром,
Муромском, Меленковском
и Селивановском районах**

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


С предписанием ознакомлен(а)

(подпись)



Л.Н. Форостова

«18» октября 2024 г.



Кокошникова А.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: post@edu-murom.ru