



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Владимирской области**

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в округе Муром, Муромском,

Меленковском и Селивановском районах

Войкова ул., д. 15, Муром, Владимирская область, 602256

тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: Murom@33.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении
выявленных нарушений обязательных требований**

№ 218

г. Муром, ул. Войкова д. 11в

«29» октября 2025 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом - экспертом Территориального отдела в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах Форостовой Людмилой Николаевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ДЕТСКИЙ САД № 4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"**

ОГРН: 1093334001837, ИНН: 3334013967, КПП: 333401001

602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А

602240, Владимирская область, п. Муромский, ул. Центральная, д. 41

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А:

- внутренняя отделка в помещениях пищеблока (кухня, моечная, склад) имеет дефекты и повреждения (трещины, местами отлетела краска на потолках и стенах, следы протеканий), что препятствует проведению влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно экспертного заключения № 567/06 от 24.10.2025г.

- результаты проведенных замеров искусственной освещенности в 2 исследуемых помещениях детского сада не соответствуют р. V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол испытаний № 33-94-25/07308-01-25 от 16.10.2025 - ниже нормы: группа № 3-групповая; группа № 5-раздевальная).

по адресу: п. Муромский, ул. Центральная, д. 41:

- в группе 1 (спальная), в группе 2 (игровая, буфетно-раздаточная) полы имеют дефекты и повреждения (нарушена целостность напольного покрытия), что препятствует проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в нарушении п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в группах 1, 2 в буфетно-раздаточной раковины для мытья кухонной и столовой посуды, имеют дефекты (ржавчина, сколы), что не позволяет проводить их мытье и обеззараживания, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Документ подписан электронной подписью.

Согласно экспертного заключения № 568/06 от 24.10.2025г.:

- результаты проведенных замеров искусственной освещенности в 3 исследуемых помещениях детского сада из 7 не соответствуют р. V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол испытаний №33-94-25/07309-01-25 от 16.10.2025- ниже нормы: в ясельной группе - раздевальная; в старшей группе - групповая и раздевальная);

- результаты исследования пробы питьевой воды из водопроводного крана пищеблока не соответствуют требованиям р. III, табл.3.1, табл.3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (протокол испытаний № 33-94-25/07421-25 от 20.10.2025- превышение по содержанию мутности с учетом погрешности результатов испытаний и по содержанию железа с учетом погрешности результатов испытаний).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресу: 602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А:

1. Обеспечить внутреннюю отделку в помещениях пищеблока (кухня, моечная, склад) без дефектов и повреждений, следов протеканий, в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до **02.11.2026 г.**

2. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в группе № 3 (групповая), в группе № 5 (раздевальная), что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля. Предоставить протоколы испытаний.

Срок исполнения: до **01.04.2026 г.**

по адресу: 602240, Владимирская область, п. Муромский, ул. Центральная, д. 41:

3. Обеспечить полы без дефектов и повреждений в группе 1 (спальная), в группе 2 (игровая, буфетно-раздаточная), в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до **02.11.2026 г.**

4. Оборудовать буфетно-раздаточную в группах 1, 2 раковинами для мытья кухонной и столовой посуды без дефектов, с возможностью их мытья и обеззараживания, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до **02.11.2026 г.**

5. Обеспечить питьевую воду на пищеблоке по показателям железа и мутности соответствующую р. III, табл.3.1, табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: до **01.04.2026 г.**

6. Привести в соответствие с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 фактические уровни искусственного освещения в ясельной группе - раздевальная; в старшей группе - групповая и

Документ подписан электронной подписью.

раздевальная, что подтвердить результатами лабораторных исследований, проведенных в рамках программы производственного контроля. Предоставить протоколы испытаний.

Срок исполнения: до 01.04.2026 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 4 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"
ОГРН: 1093334001837, ИНН: 3334013967, КПП: 333401001
602205, Владимирская область, г. Муром, ул. Мечтателей, д. 6 А
602240, Владимирская область, п. Муромский, ул. Центральная, д. 41

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Во исполнение ч. 3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: post@edu-murom.ru.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах по адресу: г. Муром, ул. Войкова, д.15 факс: 8(49234)2-23-24 / заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в сроки до 01.04.2026г. и до 02.11.2026 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания: **фото помещений, результаты лабораторных исследований.**

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ч.1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт
Территориального отдела в округе Муром,
Муромском, Меленковском
и Селивановском районах


Л.Н. Форостова

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а)

«29» октября 2025 г.


(подпись)

Кокошникова А.А.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Управление образования администрации округа Муром по электронному адресу: post@edu-murom.ru

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ

Документ подписан электронной подписью.

Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	00F936DB98877762187CB1A08917822B0C
Владелец:	Форостова Людмила Николаевна, Форостова, Людмила Николаевна, lena.berbeshkina@mail.ru, 330701189496, 06969137623, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах, Владимирская область, RU
Издатель:	Федеральное казначейство, Казначейство России, RU, г. Москва, Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 7710568760, 77 Москва, uc_fk@roskazna.ru
Срок действия:	Действителен с: 15.01.2025 13:54:59 UTC+03 Действителен до: 10.04.2026 13:54:59 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	29.10.2025 08:47:59 UTC+03